

DISTRIBUČNÍ ČÁST CENY:
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY ODBĚRATELŮM ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ, platné od 1.1.2026 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)

PRODUKTY PODNIKATELÉ 2026			Distribuční sazba		Standard			Akumulace 8			Akumulace	Přímotop		Tepelné čerpadlo	Neměřené odb.	Veř.osvl.
					sazba C01d	sazba C02d	sazba C03d	sazba C25d	sazba C26d	sazba C27d	sazba C35d	sazba C45d	sazba C46d	sazba C56d	sazba C60d	sazba C62d
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY	DISTRIBUCE	Měsíční plat za rezervovaný výkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem	do 3x10 a do 1x25 včetně	Kč/měs	66,00	144,00	819,00	211,00	507,00	200,00	586,00	586,00	586,00	586,00		200,00
			nad 3x10 do 3x16 včetně		105,00	231,00	1 311,00	337,00	811,00	321,00	937,00	937,00	938,00	937,00		320,00
			nad 3x16 do 3x20 včetně		131,00	289,00	1 639,00	422,00	1 014,00	401,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00		400,00
			nad 3x20 do 3x25 včetně		164,00	361,00	2 048,00	527,00	1 268,00	501,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00		500,00
			nad 3x25 do 3x32 včetně		210,00	462,00	2 622,00	675,00	1 622,00	641,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00		640,00
			nad 3x32 do 3x40 včetně		263,00	577,00	3 277,00	844,00	2 028,00	802,00	2 344,00	2 344,00	2 368,00	2 344,00		800,00
			nad 3x40 do 3x50 včetně		329,00	722,00	4 097,00	1 055,00	2 535,00	1 002,00	2 930,00	2 930,00	2 989,00	2 930,00		1 001,00
			nad 3x50 do 3x63 včetně		414,00	909,00	5 162,00	1 329,00	3 194,00	1 263,00	3 691,00	3 691,00	3 879,00	3 691,00		1 261,00
			nad 3x63 do 3x80 včetně		526,00	1 154,00	6 554,00	1 687,00	4 056,00	1 603,00	4 687,00	4 687,00	5 419,00	4 687,00		1 601,00
			nad 3x80 do 3x100 včetně		657,00	1 443,00	8 193,00	2 109,00	5 070,00	2 004,00	5 859,00	5 859,00	8 128,00	5 859,00		2 001,00
			nad 3x100 do 3x125 včetně		821,00	1 804,00	10 241,00	2 636,00	6 338,00	2 505,00	7 324,00	7 324,00	13 208,00	7 324,00		2 501,00
			nad 3x125 do 3x160 včetně		1 051,00	2 309,00	13 109,00	3 374,00	8 112,00	3 206,00	9 374,00	9 374,00	22 399,00	9 374,00		3 202,00
			nad 3x160 za každou 1 A		6,57	14,43	81,93	21,09	50,70	20,04	58,59	58,59	139,99	58,59		20,01
			nad 1x25 za každou 1 A		2,19	4,81	27,31	7,03	16,90	6,68	19,53	19,53	46,66	19,53		6,67
			za každých i započatých 10 W												65,35	
	OSTATNÍ SLUŽBY	cena za 1MWh	VT	Kč/MWh	3 124,85	2 263,19	993,15	2 208,39	1 302,61	2 208,39	635,38	635,38	3 124,85	635,38		297,41
			NT					116,50	116,50	116,50	116,50	116,50	116,50			
		cena za 1MWh nebo A/měsíc	Příspěvek na OZE a KVET	Kč/MWh nebo Kč/A/měs	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0	495,00 nebo 0		495,00 nebo 0
	cena za 1MWh	Systémové služby	Kč/MWh	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24	164,24		164,24
	cena za odběrné místo a měsíc	Nesitřová infrastruktura	Kč/měsíc	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87		12,87

OBCHODNÍ ČÁST CENY:

Obchodní ceny elektřiny ¹ , platné od 1.1.2026 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)	cena za 1MWh	VT	Kč/MWh	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770		2770
		NT					2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770		
	Cena za měsíc	Stálá platba	Kč/měsíc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

1 Zákazníkům, kteří mají v odběrném místě připojenou k distribuční soustavě registrovanou fotovoltaickou výrobu elektřiny bude navýšena obchodní cena elektřiny o 190 Kč/MWh bez DPH odebrané el. energie.

Podmínky distribučních sazeb odběratelů ze sítí nízkého napětí dle cenového výměru ERÚ č. 13/2025 ze dne 27. 11. 2025, č. 14/2025 ze dne 27. 11. 2025, č.15/2025 ze dne 29.12.2025 účinné od 1. 1. 2026.

	Standard
Sazba C 01d	Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro malou spotřebu <u>Podmínky uplatnění sazby C 01d</u> Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobná elektřiny nebo která nejsou přiřazena do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo přiřazení předávacích míst s touto distribuční sazbou do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výroby nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni přiřazení výroby nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, na sazbu C 02d.
	2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A. 3. Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
Sazba C 02d	Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro střední spotřebu
Sazba C 03d	Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro vyšší spotřebu
Sazba C 25d	Akumulace 8 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 25d</u> 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulární spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody. 5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 26d	Akumulace 8 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) <u>Podmínky uplatnění sazby C 26d</u> 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. 4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulární elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 5. Součtový instalovaný příkon akumulárních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulárních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulárních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 27d	Akumulace 8 (elektromobil) Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 27d</u> 1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů. 2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením. 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 5. Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity. 6. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
Sazba C 35d	Akumulace Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 35d</u> 1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že je časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu v celkové délce nižší než 20 hodin a vyšší nebo rovné 16 hodinám denně, a to jen případě, kdy je změna časového vymezení doby platnosti nízkého tarifu od 1. ledna 2026 podmíněna technickými úpravami elektroměru, 18 hromadného dálkového ovládání nebo obdobné technologie distributorem. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulárního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe předelektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulární části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d	Přímotop Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 45d</u> 1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
	Sazba C 46d Přímotop Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 46d</u> 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7. Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením. 8. Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulčních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
	Sazba C 56d Tepelné čerpadlo Sazba C 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 56d</u> 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi vérohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. 3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. To neplatí, pokud je sazba uplatněna v odběrném místě určeném k bydlení umístěném v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu. 4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 9. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
	Sazba C 60d Speciální sazba pro neměřené odběry <u>Podmínky uplatnění sazby C 60d</u> Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000W. nebo 1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. (34,74 Kč za každých i započatých 10W _ Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržitě napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu. _ Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100W. _ Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a iimi zřízených subjektů.
	Sazba C 62d Speciální sazba pro veřejné osvětlení <u>Podmínky uplatnění sazby C 62d</u> Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.